

Diora НТУ Шар

НОВИНКА

- Классический светильник для садово-паркового освещения
- Легкий корпус из поликарбоната и рассеиватель из ПММА не подвержены коррозии
- Мягкий рассеянный свет
- Два типа рассеивателей – матовый и прозрачный
- Светодиодная лампа собственной разработки в комплекте
- Светодиоды Samsung
- Импульсные источники питания с корректором мощности



Технические характеристики Diora НТУ Шар

Мощность, Вт	10, 15, 20
Световой поток, лм	от 1200 до 2900
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Напряжение питания, В	176-264
Индекс цветопередачи, Ra	> 80
Коэффициент пульсации, %	< 2
Рабочая температура, °С	- 30 ... + 40
Степень защиты	IP44
Класс электрозащиты	II
Габаритные размеры, мм	Ø 300 x 300

Гарантия
3
года

Источником света являются светодиодные лампы собственного производства

Светодиоды Samsung имеют высокие световую отдачу и надежность. Электропитание стабилизированным током осуществляется с помощью импульсных источников питания с корректором мощности.

Лампы выпускаются в двух вариантах корпуса:



☺ 10 Вт



☺ 15 Вт | 20 Вт



Свяжитесь с нами,
и мы подберем для вас
оптимальное решение!

Подробная информация
на сайте diora.pro

office@diora.pro

8 800 500 9197

Звонок по России бесплатный